






MERKUR

MERKUR



ALLGEBRAUCHSLAMPEN



MERKUR-Hauptreihe

15 – 200 W klar oder innenmattiert, ab 300 W klar

Volt	Watt	Abmessungen:		Preis DM/St.	Sockel	Normal- Packung Stück
		Durchm. mm	Länge mm			
110 125-130 220-230 235 240	15	60	105	1,20	E 27	100
	25	60	105	1,20		100
	40	60	105	1,20		100
	60	60	105	1,20		100
	75	60	105	1,45		100
	100	70	120	1,45		100
	150	80	148	2,20		50
	200	80	170	2,50		50
	300	110	240	4,90		20
	500	110	240	7,90		20
1000	150	309	12,—	9		
2000*)	200	380	33,—	1		

*) ab 220 - 230 V lieferbar

MERKUR-⊙ Lampen

40 bis 200 W klar oder innenmattiert, 300 W klar

Volt	Watt	Durchm. mm	Länge mm	Preis DM/St.	Sockel	Normal- Packung Stück
110	40	60	105	1,20	E 27	100
125-130	60	60	105	1,20		100
220-230	75	60	105	1,45	B 22	100
235	100	60	105	1,45		100
240	150*)	70	120	2,20	E 40	100
	200*)	80	148	2,50		50
	300*)	90	189	4,90		20

*) ab 220 - 230 V lieferbar

Für Bergbau und Betriebe, für die VDE 0165/0166 und 0170/0171 gelten, werden auf Anforderung Lampen mit dem Temperaturzeichen ∇ geliefert.

MERKUR-Niedervoltlampen

klar oder innenmattiert

Volt	Watt	Durchm. mm	Länge mm	Preis DM/St.	Sockel	Normal- Packung Stück
24	15	60	105	1,50	E 27	100
	25	60	105	1,50		100
40-42	40	60	105	1,50	B 22	100
	60	60	105	1,50		100
	100	70	120	2,10		100
65	200	80	170	4,—		50

MERKUR-Stoßfeste Lampen mit Gütezeichen

klar oder innenmattiert

Volt	Watt	Durchm. mm	Länge mm	Preis DM/St.	Sockel	Normal- Packung Stück
110	25	60	105	1,30	E 27	100
125-130	40	60	105	1,30		100
220-230	60	60	105	1,30	B 22	100
235	100	70	120	1,60		100
240	200	80	170	3,10		50

40 und 60 W in den Spannungen 110, 125-130, 140 V auch für Serienschaltung zu obigen Preisen lieferbar. Bitte Serien-Nr. angeben.

Für Bergbau und Betriebe, für die VDE 0165/0166 und 0170/0171 gelten, werden auf Anforderung Lampen von 25, 40 u. 60 Watt für 220-240 V mit dem Temperaturzeichen ∇ geliefert.

MERKUR-Opalisierte Lampen

Volt	Watt	Durchm. mm	Länge mm	Preis DM/St.	Sockel	Normal- Packung Stück
125-130	40	60	105	1,30	E 27	100
	60	60	105	1,30		100
220-230	75	60	105	1,60	B 22	100
	100	70	120	1,60		100

MERKUR-Kerzenlampen

Volt	Watt	Durchm. mm	Länge mm	Preis		Sockel	Normal- Packung Stück
				klar/ima DM/St.	opal. DM/St.		
110	15	35	100	1,65	1,85	E 14	100
125-130	25	35	100	1,65	1,85	B 15d	100
225-235	40	35	100	1,85	2,10	E 27	100
	60	35	100	2,05	—		100
	60	45	120	—	2,35		50

MERKUR-Gedrehte Kerzenlampen (klar)

Volt	Watt	Durchm. mm	Länge mm	Preis DM/St.	Sockel	Normal- Packung Stück
125-130	25	35	100	2,—**	E 14	100
225-235	40			2,25**		100

MERKUR-Miniaturlampen (Pilzform)

Volt	Watt	Durchm. mm	Länge mm	Preis		Sockel	Normal- Packung Stück
				imatt. DM/St.	opal. DM/St.		
125-130	25	50	93	1,35**	1,45**	E 27	100
220-230	40			1,35	1,45		
235	60			1,35	1,45		
	75	60	100	1,85	2,—		
	100			1,85	2,—		

MERKUR-Klein-Pilzlampen

Volt	Watt	Durchm. mm	Länge mm	Preis DM/St.	Sockel	Normal- Packung Stück
125-130 225-235	10	35	58	1,35**	E 14 B 15d	100
	15			1,35**		100
	25			1,35**		100

MERKUR-Röhrenlampen

klar

Volt	Watt	Durchm. mm	Länge mm	Preis DM/St.	Sockel	Normal- Packung Stück
125-130	7	16	54	1,90	E 14	100
225-235	10					

Volt	Watt	Durchm. mm	Länge mm	Preis DM/St.	Sockel	Normal- Packung Stück
140/110 260/220	10/7	16	54	1,90**	E 14	100

für Signal- und Steueranlagen

Volt	Watt	Gr.	Durchm. mm	Länge mm	Preis DM/St.	Sockel	Normal- Packung Stück
24 40-42	15	Gr. 1	20	85	2,20	E 14	100
	25					B 15d	

Volt	Watt	Gr.	Durchm. mm	Länge mm	Preis DM/St.	Sockel	Normal- Packung Stück
125-130 225-235	15	Gr. 2	20	115	2,20	E 14	100
	25					B 15d	

Volt	Watt	Gr.	Durchm. mm	Länge mm	Preis DM/St.	Sockel	Normal- Packung Stück
125-130 225-235	15	Gr. 3	30	110	2,20	E 14	100
	25 ¹⁾					B 15d	
	40 ²⁾					E 27	


Volt	Watt	Gr.	Durchm. mm	Länge mm	Preis DM/St.	Sockel	Normal- Packung Stück
225-235	15	Gr. 4	25	85	2,20	E 14	100
	25 ²⁾					B 15d	

Volt	Watt	Gr.	Durchm. mm	Länge mm	Preis DM/St.	Sockel	Normal- Packung Stück
225-235	40 ³⁾	Gr. 5	35	144	2,20**	E 14	50
	60 ³⁾					E 27	


¹⁾ Mit Doppelwendel, innenmattiert für Schutenleuchten

²⁾ Auch als Nählichtlampe geeignet

³⁾ Mit Doppelwendel-Leuchtkörper



Gr. 1 Gr. 2



Gr. 3 Gr. 3 Gr. 4

MERKUR-Tropfenlampen




Volt	Watt	Abmessungen:		Preis		Sockel	Normal-Packung Stück
		Durchm. mm	Länge mm	DM/St. klar/ima	DM/St. opal.		
24 † 110	15	45	77	1,35	1,55	E 14	100
125-130	25*			1,35	1,55	B 15d	
225-235	40*			1,45	1,70	E 27	
						B 22	

† nur in 15 und 25 Watt lieferbar *) mit Doppelwendel

Nählichtlampen

125-130	15	40	70	1,40	E 14	100
225-235	25			1,40	B 15d	

MERKUR-Birnenlampen



24	5 10	26	57	1,25 1,25	E 14	150
24 110	15			1,25	B 15d	
125-130 225-235 240	25	28	72	1,25		
225-235	40	35	73	1,45**	E 14	100

Mit Doppelwendel-Leuchtkörper in innenmattiert

140/110 260/220	10/7	26	57	1,35	E 14	150
--------------------	-------------	----	----	-------------	------	-----

für Signal- und Steueranlagen

Nählichtlampen

110 125-130	15	26	57	1,30	E 14	150
225-235 240	25	28	72		B 15d	
6 12	15 25	26	57		E 14 B 15d	

Die mit ** versehenen Preise sind empfohlene Preise.

Preisauflschläge:

Mattierung (sofern nicht im Listenpreis enthalten):	5%	} je Lampe brutto
Färben von Lampen (bis 100 Watt):	DM 0,40	
Sondersockel:	mindestens DM 0,35	
Nicht in der Liste genannte Spannungen:	10%	
Sonderstempelung:	auf Anfrage	

Verkauf und Lieferung erfolgen auf Grund der jeweils gültigen MERKUR-Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Abmessungen und elektrische Daten gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen.

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten behalten wir uns vor.

Abmessungen: Durchmesser = Mittelwerte, Längenangaben = Größtmaße.

Bei den leuchtmittelsteuerpflichtigen Lampen ist die Steuer in Höhe von 10% in den Preisen enthalten.